

Общество с ограниченной ответственностью

"Центр экспертизы работ по охране труда" (ООО "ЦЭРОТ")

299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, д. 16, кв. 21. Адрес испытательной лаборатории: 404111, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30; 404111, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30а. Тел. 8 (8443) 55-02-28, ot-cerot@mail.ru; (8443) 55-02-28, (8443) 22-80-17, ot-cerot@mail.ru

внесено в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда от 18.12.2015 № 178

Председателю Комиссии
по проведению СОУТ

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1/2 - 77-22-276
по результатам идентификации (определения)
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов**

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук; Адрес: 117218, город Москва, Нахимовский пр-кт, д.32

11.01.2023 г.

По результатам проведенной Идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и (или) определения вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда (далее СОУТ), установлено:

1. На рабочих места, указанных ниже, вредные и (или) опасные производственные факторы, предусмотренные классификатором (приложение №2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н) не идентифицированы (отсутствуют)

(№ рабочего места. Наименование рабочего места):

- | | |
|--|--|
| 61. Заместитель директора по научной работе (1 чел.); | 92. Старший научный сотрудник (1 чел.); |
| 62. Заместитель директора по научной работе (1 чел.); | 93. Старший лаборант (1 чел.); |
| 63. Ученый секретарь (1 чел.); | 94. Ведущий научный сотрудник (1 чел.); |
| 64. Заместитель директора по общим вопросам (1 чел.); | 95. Старший научный сотрудник (1 чел.); |
| 65. Заместитель директора по управлению персоналом (1 чел.); | 96. Младший научный сотрудник (1 чел.); |
| 66. Помощник директора по региональным проектам (1 чел.); | 97. Старший лаборант (1 чел.); |
| 67. Помощник директора по связям с общественностью (1 чел.); | 98. Старший лаборант (1 чел.); |
| 68. Старший специалист по персоналу (1 чел.); | 99. Главный научный сотрудник (1 чел.); |
| 69. Заведующий отделом (1 чел.); | 100. Главный научный сотрудник (1 чел.); |
| 70. Заведующий отделом (1 чел.); | 101. Старший научный сотрудник (1 чел.); |
| 71. Старший переводчик (1 чел.); | 102. Старший лаборант (1 чел.); |
| 72. Переводчик (1 чел.); | 103. Заведующий Центром (1 чел.); |
| 73. Инспектор (1 чел.); | 104. Ведущий научный сотрудник (1 чел.); |
| 74. Помощник руководителя (1 чел.); | 105. Старший научный сотрудник (1 чел.); |
| 75. Секретарь руководителя (1 чел.); | 106. Ведущий научный сотрудник (1 чел.); |
| 76А. Секретарь руководителя (1 чел.); | 107А. Ведущий научный сотрудник (1 чел.); |
| 77А (76А). Секретарь руководителя (1 чел.); | 108А (107А). Ведущий научный сотрудник (1 чел.); |
| 78А (76А). Секретарь руководителя (1 чел.); | 109А (107А). Ведущий научный сотрудник (1 чел.); |
| 79А (76А). Секретарь руководителя (1 чел.); | 110А (107А). Ведущий научный сотрудник (1 чел.); |
| 80. Старший научный сотрудник (1 чел.); | 111. Главный научный сотрудник (1 чел.); |
| 81. Заведующий Центром (1 чел.); | 112. Старший научный сотрудник (1 чел.); |
| 82. Научный сотрудник (1 чел.); | 113А. Старший научный сотрудник (1 чел.); |
| 83. Заведующий сектором (1 чел.); | 114А (113А). Старший научный сотрудник (1 чел.); |
| 84. Младший научный сотрудник (1 чел.); | 115. Научный сотрудник (1 чел.); |
| 85. Младший научный сотрудник (1 чел.); | 116. Старший лаборант (1 чел.); |
| 86. Старший научный сотрудник (1 чел.); | 117. Заведующая отделом (1 чел.); |
| 87. Главный научный сотрудник (1 чел.); | 118. Старший редактор (1 чел.); |
| 88. Главный научный сотрудник (1 чел.); | 119. Верстальщик (1 чел.); |
| 89А. Ведущий научный сотрудник (1 чел.); | 120. Верстальщик (1 чел.); |
| 90А (89А). Ведущий научный сотрудник (1 чел.); | 121. Старший инженер (1 чел.); |
| 91А (89А). Ведущий научный сотрудник (1 чел.); | 122. Старший инженер (1 чел.); |
| | 123. Инженер (1 чел.); |
| | 124. Начальник отдела (1 чел.); |

125. Специалист по работе с федеральным имуществом (1 чел.);
126. Ведущий специалист по противопожарной профилактике (1 чел.);
127. Инженер по ГО и ЧС и противодействию

терроризму (1 чел.);
128. Начальник отдела (1 чел.);
129. Ведущий энергетик (1 чел.);
132. Комендант здания (1 чел.).

В соответствии с п. 8 раздела II Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н, решение о признании условий труда на указанных рабочих местах «Допустимыми», без проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, принимает Комиссия по проведению СОУТ.

2. На остальных рабочих местах, не указанных в пункте 1 настоящего Заключения, вредные и (или) опасные производственные факторы имеются, и подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, представлен в Перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, оформленном в соответствии с Методикой проведения СОУТ, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н и являющимся неотъемлемой частью настоящего Заключения.

Результаты Идентификации (определения) вредных и (или) опасных производственных факторов по всем рабочим местам, подлежащих СОУТ, представлены в Перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, оформленном в соответствии с Методикой проведения СОУТ, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н и являющимся неотъемлемой частью настоящего Заключения.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

2716

(№ в реестре экспертов)

Эксперт по проведению
СОУТ

(должность)

(подпись)

Баландина Е.Н.

(ф.и.о.)

